

Fiche signalétique

N° DE F.S. : SK-160D

***** Section 1 – Nom du produit chimique et de l'entreprise *******Nom du produit : REDURAN^{MD} SPECIAL**

Emploi du produit : Nettoyage de la peau

Coordonnées de l'entrepriseEvonik Stockhausen, Inc.
2401 Doyle Street
Greensboro, NC 27406

N° de téléphone pour les cas non urgents : 800 242-2271

N° de téléphone en cas d'urgence : 800 424-9300 CHEMTREC
(Amérique du Nord)N° de téléphone en cas d'urgence : 703 527-3887 CHEMTREC
(International, à frais virés)**Remarques d'ordre général**

On ne doit avoir recours aux numéros de téléphone en cas d'urgence qu'en situation d'urgence chimique où se produit un déversement, une fuite, un incendie, un accident ou en cas d'exposition au produit. Pour toutes questions non urgentes, téléphoner au numéro sans frais ci-dessus, réservé aux cas non urgents.

***** Section 2 – Identification des dangers *******Résumé des dangers**

Ce produit est un produit cosmétique réservé à l'usage personnel des personnes au travail et, de ce fait, il est réglementé par la FDA.

Se référer à l'étiquette sur le contenant pour connaître la façon appropriée d'utiliser ce produit.

Ce produit peut causer une légère irritation des yeux.

Ce produit est un produit de consommation non soumis à la réglementation du TSCA.

Effets potentiels sur la santé : Yeux

Ce produit peut causer une légère irritation des yeux.

Effets potentiels sur la santé : Peau

Aucun effet déterminé

Effets potentiels sur la santé : Ingestion

En cas d'ingestion, consulter un médecin.

Effets potentiels sur la santé : Inhalation

Aucun effet nuisible prévu lorsque le produit est utilisé comme il se doit pour nettoyer les mains.

Cote du SIMD : Santé : 2 Incendie : 0 Réactivité : 0 Protection personnelle : Aucune n'est requise.

Niveau de risque : 0 = Minime 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Important 4 = Grave * = Risque chronique

Fiche signalétique

Nom du produit : REDURAN SPECIAL

N° DE F.S. : SK-160D

*** Section 3 – Composition des ingrédients / Renseignements ***

Renseignements sur les composants/Renseignements sur les composants non dangereux

Ce produit est un produit cosmétique réservé à l'usage personnel des personnes au travail et, de ce fait, il est réglementé par la FDA.

Se référer à l'étiquette sur le contenant pour connaître la façon appropriée d'utiliser ce produit.

La liste des ingrédients figure sur l'étiquette du contenant, selon un ordre décroissant de concentration.

Pour connaître la liste des matières dangereuses utilisées au travail de l'OSHA, il faut se procurer, lire et comprendre les fiches signalétiques des composants du produit avant sa fabrication.

Toxic Substances Control Act (TSCA) : Sans objet

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT-Canada) : sans objet – nettoyant pour les mains.

*** Section 4 – Premiers soins ***

Premiers soins : Yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Premiers soins : Peau

Produit devant être utilisé comme nettoyant pour les mains.

Premiers soins : Ingestion

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Premiers soins : Inhalation

Aucun n'a été déterminé.

*** Section 5 – Mesures de lutte contre les incendies ***

Dangers d'incendie

Ne pose aucun risque connu d'incendie.

Limite d'inflammabilité supérieure (LIS) : Non déterminée

Limite d'inflammabilité inférieure (LII) : Non déterminée

Méthode utilisée : DIN 51758

Point d'éclair : > 100 °C

Classification d'inflammabilité :

Inflammation spontanée : Non déterminée

Produits de combustion dangereux

Décomposition thermique : oxydes de carbone, de soufre et d'azote.

Moyens d'extinction

Agent chimique en poudre, mousse extinctrice, dioxyde de carbone et eau pulvérisée.

Équipement de lutte contre l'incendie/directives

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome intégral à adduction d'air dans les endroits fermés, ou dans les endroits très enfumés ou remplis de vapeurs.

Cote de la NFPA : **Santé :** 1 **Incendie :** 0 **Réactivité :** 0
Niveau de risque : 0 = Minime 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Important 4 = Grave

Fiche signalétique

Nom du produit : REDURAN SPECIAL

N° DE F.S. : SK-160D

*** Section 6 – Mesures en cas de déversement accidentel ***

Mesures de confinement

Absorber le déversement à l'aide d'un matériau inerte.

Procédures de nettoyage

Absorber le déversement à l'aide d'un matériau inerte. À l'aide d'une pelle, déposer le produit dans un contenant adéquat en vue de l'éliminer. Éliminer les petits résidus dans un renvoi conçu pour l'épuration biologique ordinaire des eaux usées.

Procédures d'évacuation

Aucune n'a été déterminée.

Procédures spéciales

Aucune n'a été déterminée.

*** Section 7 – Manutention et entreposage ***

Procédures de manutention

Garder le contenant fermé. Se référer à l'étiquette sur le contenant pour s'assurer de l'utilisation adéquate du produit.

Procédures d'entreposage

Protéger du gel ou de la chaleur excessive pour éviter la séparation des composants. Se référer à l'étiquette pour connaître l'information relative à la manutention et à l'entreposage.

*** Section 8 – Mesures préventives et protection personnelle ***

Limites d'exposition

A : Renseignements généraux sur le produit

Aucun risque connu lié à l'exposition.

Pour connaître la liste des matières dangereuses utilisées au travail de l'OSHA, il faut se procurer, lire et comprendre les fiches signalétiques des composants du produit avant sa fabrication.

B : Limite d'exposition aux composants sur le lieu de fabrication

CI 77891 (13463-67-7)

OSHA :	15 mg/m ³ TWA (quantité totale de poussière)
ACGIH :	10 mg/m ³ TWA

Mesures d'ingénierie

Aucune n'est requise.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Équipement de protection individuelle : Yeux/visage

Éviter le contact avec les yeux.

Équipement de protection individuelle : Peau

Aucun

Équipement de protection individuelle : Voies respiratoires

Aucun équipement requis dans des conditions normales d'utilisation du produit.

Équipement de protection individuelle : Général

Se conformer aux mesures de sécurité normales et effectuer un entretien adéquat.

Fiche signalétique

Nom du produit : REDURAN SPECIAL

N° DE F.S. : SK-160D

*** Section 9 – Propriétés physiques et chimiques ***

Apparence : Blanc cassé	Odeur : Parfumée
État physique : Pâte	pH : 9,0 à 10,0
Tension de vapeur : < 26 mm Hg	Densité de vapeur : Non établie
Point d'ébullition : > 100 °C	Point de fusion : Non établi
Solubilité (H₂O) : Se diffuse dans l'eau	Densité relative : 1,2 g/ml
Vitesse d'évaporation : < 1 (acétate de butyle = 1)	Point d'éclair : > 100 °C

*** Section 10 – Stabilité chimique et réactivité ***

Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales d'utilisation

Stabilité chimique : Situations à éviter

Aucune n'a été déterminée.

Incompatibilité

Acides forts, alkalis et oxydants.

Décomposition dangereuse

Aucune n'a été déterminée.

Polymérisation dangereuse

Ne se produit pas.

*** Section 11 – Information toxicologique ***

Toxicité aiguë et chronique

A : Renseignements généraux sur le produit

Aucun effet nuisible sur la santé humaine n'est prévu dans des conditions normales d'utilisation.

Carcinogénicité

A : Renseignements généraux sur le produit

Non répertorié par la ACGIH, le CIRC, le NIOSH, le NTP ou la OSHA.

B : Carcinogénicité des composants sur le lieu de fabrication

Silice (112945-52-5)

CIRC :	Monographie 68, 1997 (Listé sous silice amorphe)
--------	--

CI 77891 (13463-67-7)

ACGIH :	A4 - Non classifiable en tant que carcinogène pour l'humain
---------	---

CIRC :	Monographie 47, 1989
--------	----------------------

Autre information toxicologique

Aucune

Fiche signalétique

Nom du produit : REDURAN SPECIAL

N° DE F.S. : SK-160D

*** Section 12 – Information écologique ***

Écotoxicité

A : Renseignements généraux sur le produit

Aucune information disponible

Évolution dans l'environnement

Aucune information disponible

*** Section 13 – Information relative à l'élimination ***

Code de déchet et descriptions de la EPA des États-Unis

A : Renseignements généraux sur le produit

Absorber à l'aide d'un matériau inerte.

B : Codes de déchet des composants

Aucun code de déchet EPA ne s'applique aux composants de ce produit.

Instructions relatives à l'élimination

Contenir et recueillir en vue d'une élimination adéquate. L'élimination d'un volume élevé doit être conforme à la loi RCRA.

Se débarrasser des déchets conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux sur l'environnement.

*** Section 14 – Information sur le transport ***

Règlements sur le transport international

Ce produit n'est pas soumis à la réglementation sur le transport des matières dangereuses en vigueur aux États-Unis (DOT) ou au Canada (TDG).

*** Section 15 – Information réglementaire ***

Lois fédérales américaines

A : Clean Air Act

Aucune information disponible

B : Analyse des composants

Aucune information disponible

C : Information complémentaire : FDA

Ce produit est conforme aux normes de la FDA. L'utilisation de ce produit en contact direct ou indirect avec des additifs alimentaires est prohibée.

Fiche signalétique

Nom du produit : REDURAN SPECIAL

N° DE F.S. : SK-160D

Lois d'État

A : Renseignements généraux sur le produit

Les composants suivants figurent dans la liste de substances dangereuses d'un ou de plusieurs des États suivants :

Composant	N° CAS	CA	FL	MA	MN	NJ	PA
PEG-8	25322-68-3	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Hydrosulfite de sodium	7775-14-6	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Propylèneglycol	57-55-6	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui
CI 77891	13463-67-7	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

Analyse des composants – Liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT

Les composants suivants figurent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT :

Composant	N° CAS	Concentration minimale
Propylèneglycol	57-55-6	1 %

Analyse des composants – Inventaire

Tous les composants autres que ceux qui sont répertoriés ci-dessus ne sont pas soumis à la réglementation TSCA et sont exempts du SIMDUT.

* * * Section 16 – Information complémentaire * * *

Information complémentaire

Les renseignements indiqués dans la présente fiche signalétique sont exacts, au meilleur de notre connaissance, information et croyance, au moment de la date de sa publication. Les renseignements ne sont donnés qu'à titre informatif et visent à assurer une manipulation, une utilisation, un traitement, un entreposage, un transport, une élimination et une distribution sécuritaires; ceux-ci ne constituent pas une garantie ni une norme de qualité. Ces renseignements ne sont valables que pour les matériaux spécifiés et ne peuvent s'appliquer dans le cas d'un matériau combiné à d'autres matériaux ou dans un procédé donné, à moins d'être spécifiés dans le texte.

Historique de la fiche signalétique

Il s'agit ici d'une version révisée de la fiche signalétique. Les sections 2 et 3 ont fait l'objet d'une révision pour tenir compte des recommandations de présentation des normes de l'ANSI qui ont été proposées en août 2004 et appliquées en 2007.

Personne-ressource : Agent de conformité des produits

Numéro de téléphone de la personne-ressource : 800 242-2271

Fin de la fiche signalétique n° SK-160D